

ПРЕДМЕТ: На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама дајемо додатне информације и појашњења Конкурсне документације за јавну набавку сервера и сторица за ЕТПМ базу као и нужно везаних пратећих услуга оптимизације информационог система Централног регистра обавезног социјалног осигурања(отворен поступак), ЈН 02/2016:

Питање: У оквиру врсте и количине нужно пратећих услуга захтевано је „инсталација и конфигурација платформе за праћење рада Enterprise Manager Cloud Control 12c“ (страна 7 КД). Молимо вас да нам потврдите да ћете обезбедити потребну ХW инфраструктуру на коју ће се наведени производ инсталирати, а у оквиру захтеваног рока конкурсном документацијом за рок испоруке, инсталације и подешавања добара (страна 5, КД). Такође вас молимо да ћете прихватити да се инсталира виша верзија наведеног производа.

Одговор: Потврђујемо да ћемо обезбедити потребну ХW инфраструктуру на коју ће се наведени производ инсталирати. Прихватамо инсталације више верзије производа.

Питање: У оквиру истог захтева као у тачки 1 тражено је „конфигурација Стораге-а“ и „конфигурација мреже“ (стана 7 КД). Молимо вас да потврдите да сте под овим подразумевали да „спори“ дискови које већ поседујете остану и даље у продукционом окружењу.

Одговор: Потврђујемо да треба спори дискови које већ поседујемо остану и даље у продукционом окружењу.

Питање: У оквиру истог захтева као у тачки 1 тражено је „Инсталација и конфигурација оперативних система“ (страна 7 КД). Молимо вас да потврдите да је прихватљива инсталација ORACLE Линух вер.6 ако нема технолошких препрека.

Одговор: Прихватљива је инсталација ORACLE Линух вер.6, али је препоручљиво да то буде верзија 7 јер је препоручена за последњу верзију базе 11.2.04

Питање: У оквиру истог захтева као у тачки 1 тражено је „Дизајн и имплементација решења за Аудит базе података“ (страна 7 КД). Молимо вас да потврдите да се захтев односи само на ЕТПМ базу, као и да се захтев односи само на операције које ће бити дефинисане по сагледавању перформанси новог стораге уређаја.

Одговор: Потврђујемо да се захтев односи само на ЕТПМ базу, као и да се захтев односи само на операције које ће бити дефинисане по сагледавању перформанси новог стораге уређаја.

Питање: У оквиру истог захтева као у тачки 1 тразено је „Дизајн и имплементација решења за одржавање лог и траце филе-ова“ (страна 7 КД). Молимо вас да потврдите да се захтев односи на целокупан систем, а не само на ЕТПМ базу.

Одговор: Потврђујемо да се захтев односи на целокупан систем, а не само на ЕТПМ базу.

Питање: Како се у току имплементације целокупног решења на продукционо окружење (транзиција на продукцију – план и реализација) може појавити потреба о прекиду рада система молимо вас да нам потврдите да ћете организовати са институцијама неопходан прекид у раду потребан број дана.

Одговор: Потврђујемо да ћемо организовати са институцијама неопходан прекид у раду за потребан број дана.

Број: 404-02-3/5/2016-01

Датум: 08.07.2016. године

Комисија за јавну набавку